

# CATÁLOGO 2024 - CATALOGUE 2024



**COMPRAVENTA MÁQUINA HERRAMIENTA  
PURCHASE-SELL MACHINERY TOOLS**

[www.cecamasa.com](http://www.cecamasa.com)

**CENTRAL CATALANA MAQUINARIA SA**



Pol. Ind. Grupo Z - C/ La Premsa, 15  
08150 Parets del Vallès (Barcelona)-Spain



Tel. +34 93 573 02 25



Whatsapp +34 678 6635 84



Email: [cecamasa@cecamasa.com](mailto:cecamasa@cecamasa.com)

## Fresadoras columna móvil

### Traveling column milling machines



#### Fresadora columna móvil ZAYER 30 KCU 16000 AR

Recorridos: 16.000x1500x3500mm

Pick-up de cabezales:

A/B 0,001°-0,001°. Cabezal de 45°.

Cabezal de mandrinar d'ANDREA UT 5/500 S

Muy bien equipada: control HEIDENHAIN iTNC-530, cargador de 100 unidades, extractor de virutas, etc

#### ZAYER 30 KCU 16000 AR traveling column milling machine

Travels: 16.000x1500x3500mm

Pick-up of heads:

A/B 0,001°-0,001°. Head of 45°.

d'ANDREA UT 5/500 S milling head

Very well-equipped: HEIDENHAIN iTNC-530 control, Tool changer of 100 units, chip conveyor, etc



#### Fresadora columna móvil SORALUCE SV-HSC 8000

Mesa: 8000x1100mm. Recorridos: 7000x2000x1200mm

Cabezal Octogonal automático 1°-1°

Retrofitada en 2015

Muy bien equipada: control HEIDENHAIN iTNC-530 digital, 2 mesas supletorias frontales, 2 escuadras, refrigeración a través de la herramienta, sonda de medición térmica.

#### SORALUCE SV-HSC 8000 traveling column milling machine

Table: 8000x1100mm. Travels: 7000x2000x1200mm

Automatic Octogonal 1°-1° head

Overhauled in 2015

Very well-equipped: HEIDENHAIN iTNC-530 digital control, 2 front extension tables, 2 squares, air cooling through the tool thermal compensation probe



**Fresadora SORALUCE SL 8000.** Mesa: 8000x800mm  
Recorridos: 6500x1000x1600mm. Cabezal automático 2,5°-2,5°. Control HEIDENHAIN iTNC 530, cargador 40 htas, 2 mesas supletorias frontales, 2 escuadras, etc

**SORALUCE SL 8000 .** Table: 8000x800mm  
Travels: 6500x1000x1600mm. Automatic head 2.5°-2.5°  
HEIDENHAIN iTNC 530 control, tool changer 40 units, 2 front extension tables, 2 squares, etc




**Fresadora SORALUCE SP-6000.** Mesa: 6000x1100mm  
Recorridos: 4500x1200x2000mm. Cabezal automático 2,5°-2,5°. HEIDENHAIN iTNC 530 control, cabezal para fresar a 90°, 2 mesas supletorias, 2 escuadras, etc

**SORALUCE SP-6000.** Table: 6000x1100mm  
Travels: 4500x1200x2000mm. Automatic head 2.5°-2.5°  
HEIDENHAIN iTNC 530 control, extended head for milling at 90°, 2 front extension tables, 2 squares, etc.

## Fresadoras cnc puente y de bancada fija

### Bridge and bed type cnc milling machines



**Fresadora puente NICOLAS CORREA FP 40-40S**  
 Mesa: 4500x2000mm. Recorridos: 4000x3100x1000mm  
 Control HEIDENHAIN iTNC 530 y volante electrónico  
**NICOLAS CORREA FP 40-40S bridge milling machine**  
 Table: 4500x2000mm. Travels: 4000x3100x1000mm  
 HEIDENHAIN iTNC 530 control and electronic wheel



**Fresadora puente NICOLAS CORREA FP 40-40**  
 Mesa: 4500x1250mm. Recorridos: 3500x2500x1000mm  
 Control FIDIA M2 y equipada con varias herramientas.  
**NICOLAS CORREA FP 40-40 bridge milling machine**  
 Table: 4500x1250mm. Travels: 3500x2500x1000mm  
 FIDIA M2 control and equipped with several tools.



**Fresadora bancada fija ZAYER 30KF-5000. CNC HEIDENHAIN TNC 426. Mesa: 5000x1000mm.**  
 Recorridos: 4710x1508x2013mm. Cabezal automático 45° (0,001°-0,001°). Extractor de virutas.  
**ZAYER 30KF-5000 bed type milling machine. CNC HEIDENHAIN TNC 426. Table: 5000x1000mm.**  
 Travels: 4710x1508x2013mm. 45° automatic head (0.001°-0.001°). Chip conveyor.



**Fresadora MTE BF-4200. CNC HEIDENHAIN iTNC 530**  
 Mesa: 4200x1000mm. Recorridos: 4000x1200x1500mm  
 Cabezal automático. Cargador 20 htas y extractor.  
**MTE BF-4200 milling machine. HEIDENHAIN iTNC 530**  
 Table: 4200x1000mm. Travels: 4000x1200x1500mm  
 Automatic head. Tool changer 20 units and conveyor

**Fresadora de bancada fija SORALUCE TR-35**  
 Mesa: 3860x1200mm. Recorridos: 3500x1300x1800mm  
 Cabezal automático. HEIDENHAIN iTNC 530. 4º eje.  
**SORALUCE TR-35 bed type milling machine**  
 Table: 3860x1200mm. Travels: 3500x1300x1800mm  
 Automatic head. HEIDENHAIN iTNC 530 control. 4th axis.

# Centros de mecanizado y electroerosiones

## Machining centres and edm



**Centro de mecanizado DAEWOO MYNX 500**  
CNC FANUC serie 21 iM Recorridos: 1020x510x625mm  
Cargador RANDOM 24 htas y refrigeración interna  
**DAEWOO MYNX 500 machining centre**  
FANUC SERIE 21 iM cnc. Travels: 1020x510x625mm  
RANDOM tool changer 24 units and internal cooling



**DECKEL MAHO DMU 80 P hi-dyn (5 ejes)**  
CNC HEIDENHAIN iTNC 530. Recorridos: 800x700x600mm  
Cargador ATC 120 htas, extractor de virutas, sonda medición, etc  
**DECKEL MAHO DMU 80 P hi-dyn (5 axes)**  
HEIDENHAIN iTNC 530 cnc. Travels: 800x700x600mm  
ATC tool changer 120 units, chip conveyor, touch probe, etc



**Centro de mecanizado QUASER MV-154P**  
CNC FANUC 18i-MB. Recorridos: 760x530x560mm  
Cargador 24 htas, refrigeración interna y extractor  
**QUASER MV-154P machining centre**  
FANUC 18i-MB cnc. Travels: 760x530x560mm  
Tool changer 24 units, internal cooling and conveyor



**Centro de mecanizado AWEA BM-1300**  
CNC HEIDENHAIN 530. Recorridos: 1300x800x700mm  
Cargador 24 htas, refrigeración interna y extractor  
**AWEA BM-1300 machining centre**  
HEIDENHAIN 530 cnc. Travels: 1300x800x700mm  
Tool changer 24 units, internal cooling and conveyor



**FANUC ROBOCUT ALPHA-0iB.** Recorridos: X 320mm Y 220mm U 120mm V 120mm Z 180mm.  
Control FANUC 180 iS-W. Dimensiones pieza: 600x400x180mm.  
**FANUC ROBOCUT ALPHA-0iB.** Travels: X 320mm Y 220mm U 120mm V 120mm Z 180mm.  
FANUC 180 iS-W control. Workpiece dimensions: 600x400x180mm.

## Tornos CNC

### CNC lathes



**Torno cnc GEMINIS GHT9 G2 1600x6000**  
 EP 6000mm Ø bancada 1600mm Ø eje principal 150mm  
 Control SIEMENS. Extractor. Torreta automática. 2011.  
**GEMINIS GHT9 G2 1600x6000 cnc lathe**  
 EP 6000mm Swing over bed 1600mm Spindle bore Ø 150mm  
 SIEMENS control. Conveyor. Automatic turret. 2011.



**Torno cnc GEMINIS GHT5 G2 1000x3000**  
 EP 3000mm Ø bancada 1000mm Ø eje principal 230mm  
 Control FAGOR. Extractor. Torreta SAUTER. 2008.  
**GEMINIS GHT5 G2 1000x3000 cnc lathe**  
 EP 3000mm Swing over bed 1000mm Spindle bore Ø 230mm  
 FAGOR control. Conveyor. SAUTER turret. 2008



**Torno cnc GEMINIS G2 1000x2000**  
 EP 2000mm Ø bancada 100mm Ø eje principal 104mm  
 Control SIEMENS. Extractor. Torreta SAUTER. 2004  
**GEMINIS G2 1000x2000 cnc lathe**  
 EP 2000mm Swing over bed 100mm Spindle bore Ø104mm  
 SIEMENS control. Conveyor. SAUTER turret. 2004.



**Torno cnc DAEWOO PUMA CT250**  
 EP 650mm Ø bancada 570mm Ø eje principal 77mm  
 Control FANUC. Extractor. Torreta 10 estaciones.  
**DAEWOO PUMA CT250 cnc lathe**  
 EP 650mm Swing over bed 570mm Spindle bore Ø 77mm  
 FANUC control. Conveyor. Turret of 10 stations.



**Torno cnc CMZ TC 20 YS.** EP 800mm. Ø bancada 920mm. Ø paso de barra 66mm. Año 2016.  
 Control FANUC. Extractor. Brazo de extracción de pieza. Cargador de barras automático LNS.  
**CMZ TC 20 YS cnc lathe.** EP 800mm. Swing over bed 920mm. Spindle bore Ø 66mm. Year 2016.  
 FANUC control. Conveyor. Arm of piece extraction. Automatic bar feeder brand LNS.

# Rectificadoras cnc y máquinas convencionales

## CNC grinding machines and conventional machines



**Rectificadora sin centros ESTARTA 301MV**  
 Ø máx rectificar 50mm. Ancho máx plongeé 125mm  
 Control FANUC. Rectificado en pasante y plongeé  
**ESTARTA 301MV centerless grinding machine**  
 Max grinding diam 50mm. Infeed grinding 125mm  
 FANUC control. Through and in-feed grinding



**Rectificadora cilíndrica cnc DANOBAT HG 91-3000-B8**  
 Longitud máx rectificado 3000mm Ø máx rectificar: 850mm  
 Control SIEMENS 840D. Muy bien equipada.  
**DANOBAT HG 91-3000-B8 cnc cylindrical grinding machine**  
 Max grinding length 3000mm. Max grinding diam. 850mm  
 SIEMENS 840D control. Very well equipped



**Torno universal AMUTIO CAZENEUVE HB 500**  
 EP 1000mm Ø bancada 500mm Ø interior eje 50mm  
 Equipado con plato  
**AMUTIO CAZENEUVE HB 500 universal lathe**  
 EP 1000mm Swing over bed 500mm Spindle hole 50mm  
 Equipped with chuck



**Torno universal GURUTZE SUPER BT 3000x500**  
 EP 3000mm. Ø bancada 1000mm Ø agujero eje 102mm  
 Equipado con plato  
**GURUTZE SUPER BT 3000x500 universal lathe**  
 EP 3000mm. Swing over bed 1000mm Spindle hole 102mm  
 Equipped with chuck



**Fresadora MILKO 35R con digitales**  
 Recorridos: 860x250x450mm  
**MILKO 35R with read-outs**  
 Travels: 860x250x450mm



**Fresadora CME FU-1E**  
 Recorridos: 950x300x450mm  
**CME FU-1E milling machine**  
 Travels: 950x300x450mm



**Fresadora LAGUN FTV4 con digitales**  
 Recorridos: 800x345x400mm  
**LAGUN FTV4 with read-outs**  
 Travels: 800x345x400mm

## Maquinaria para chapa Sheet machinery



**Plegadora KLINSMAN 125/3200. 3200x125 Tn**  
Control E21 a 2 ejes. Matriz multiboca. Punzón.  
**KLINSMAN 125/3200 press brake. 3200x125Tn**  
E21 2-axis control. Multimouth die. Punch.



**Plegadora cnc hidráulica MEBUSA SY 80/30**  
Control CYBELEC (3 ejes) y 5 brazos en el tope trasero  
**MEBUSA SY 80/30 hydraulic cnc press brake**  
CYBELEC control (3 axes) and 5 arms in the backgauge



**Plegadora AJIAL 2414. 6050x240 Tn**  
Control CYBELEC CYBTOUCH 8 (2 ejes - X,Y)  
Mesa de compensación manual. 3 brazos. Matriz.  
**AJIAL 2414 press brake. 6050x240Tn**  
CYBELEC CYBTOUCH 8 control (2 axes - X,Y)  
Manual compensation table. 3 arms. Mouth die.



**Cizalla hidráulica AJIAL CS-650. 6100x6mm**  
Equipada con mesa de bolas, juego de cuchillas,  
consola, iluminación de línea de corte, etc  
**AJIAL CS-650 hydraulic shearing machine**  
Equipped with ball table, blade set, console,  
cutting line lightning, etc.



**Cizalla KLINSMAN RPG3206. 3200x6mm**  
Con control numérico E21S a 1 eje (tope trasero)  
Cuchillas de 4 caras y 3 brazos frontales.  
**KLINSMAN RPG3206 shearing machine. 3200x6mm**  
E21S numerical control 1 axis (backgauge)  
4 sided blades and 3 front arms



**Cizalla AXIALCP 1630. 3100x16mm**  
Con tope trasero digitalizado Hengstler, mesa de  
bolas, contador de cortes, iluminación línea de corte, etc  
**AXIALCP 1630 shearing machine. 3100x16mm**  
Hengstler digital backgauge, ball table, counter of number  
of cuts, cutting line lightning, etc



**La decisión inteligente**  
Arranque de viruta  
Deformación de chapa

**The smart decision**  
Metal removal  
Sheet metal forming

**35 años a su servicio**  
Nuestros clientes avalan  
nuestra profesionalidad

**35 years at your service**  
Our clients guarantee our  
professionalism



Síguenos en: / Follow us on:



Somos distribuidores de: / We are distributors of:

**KLINSMAN**  
Plegadoras y Cizallas

**FACCIN**  
Cilindros

**JURISTI**  
Mandradoras y Fresadoras

**EQUIPTOP**  
EQUIPTOP HITECH CORP.

**LAGUN**  
MAHER HOLDING

**FOUR-STAR**