

Peddinghaus

IRONWORKERS

Original Peddinghaus

Cizallas / punzonadoras combinadas

Más de 100 años de PEDDINGHAUS

Peddicat No. 1

500 kN

Peddiworker No. 1

900 kN

Peddimax No. 1

1250 kN

Hydraulic 280

Hydraulic 502

Hydraulic 801

Hydraulic 1250

Cizalla FS 800



MAS FUERTES QUE EL ACERO - We Are Stronger Than Steel



Peddinghaus

www.peddinghaus.com

Peddinghaus Española, S.A.

Polígono Industrial Gojain

Álava, España

Tel (+34) 945 46 53 70 pesa@peddinghaus.es

Peddinghaus

IRONWORKERS

Más de 100 años de PEDDINGHAUS

Original Peddinghaus


Cizallas / punzonadoras combinadas

Punzonadoras

Accesorios

Soluciones

ROBUSTEZ – GARANTIA - DURABILIDAD



MAS FUERTES QUE EL ACERO - We Are Stronger Than Steel



Peddinghaus

www.peddinghaus.com

Peddinghaus Española, S.A.

Polígono Industrial Gojain

Álava, España

Tel (+34) 945 46 53 70 pesa@peddinghaus.es

Nosotros somos mas fuertes que el acero - We Are Stronger Than Steel

Peddinghaus lleva más de 110 años ofreciendo las mejores herramientas y las soluciones más eficientes y seguras para la industria del metal. Esto ha sido posible gracias a que hemos hecho que la investigación y la innovación sean una de nuestras principales señas de identidad. Nos gusta reinventarnos e imaginar cómo serán en el futuro las máquinas para acero estructural, procesado de placas pesadas, insertadoras, etc.

Nos gusta pensar que somos mucho más que un simple fabricante de máquinas. Nuestro trabajo es ofrecer a nuestros clientes las soluciones más avanzadas y eficaces, porque su éxito es también el nuestro. Por eso nuestro catálogo ofrece máquinas más productivas, más seguras, con software de última generación.

Peddinghaus ha sido pionero y muchas de las novedades de la industria del acero estructural llevan nuestro nombre: sistemas de taladrado y sierra en tándem, sistemas de copia automática, sistemas de procesamiento de placas y los sistemas de marcado de diseño CNC son todos líderes en el mercado a nivel mundial.

Relación con el cliente: el mejor soporte.

Nuestras innovaciones son posibles gracias al constante contacto con nuestros clientes.

La mejor tecnología de poco sirve si no hay un soporte adecuado y rápido que ofrezca soluciones a las preguntas o problemas que tienen nuestros clientes. Peddinghaus es el único fabricante de máquinas herramienta estructurales que ofrece un centro de atención al cliente las 24 horas. Esto significa que no importa en qué parte del mundo se encuentre una máquina, siempre hay asistencia disponible. Nuestro servicio técnico es un equipo formado y competente que se encuentra en todo el mundo y es capaz de ofrecer una solución y satisfacer todas las necesidades que nos planteen.

Construimos las máquinas más fuertes.

Siempre hemos tenido una regla: solidez y anticipación. Por muy exigente que sea el material que tenemos que trabajar, nuestro departamento de I+D ya lo había previsto. Nuestras máquinas están pensadas para satisfacer las demandas más severas. Son fiables y son una apuesta segura. Nos sentimos orgullosos de que haya máquinas Peddinghaus con décadas de funcionamiento ininterrumpido.

Las máquinas Peddinghaus están construidas para durar. Cuando invierte en una máquina Peddinghaus invierte en futuro y en competitividad.

MAS FUERTES QUE EL ACERO - We Are Stronger Than Steel



www.peddinghaus.com

Peddinghaus Española, S.A.

Polígono Industrial Gojain

Álava, España

Tel (+34) 945 46 53 70 pesa@peddinghaus.es

Original Peddinghaus

Cizalla / punzonadora universal con
corte de llanta, punzonadora
entalladora y dobladora

Peddicat No. 1

500 kN



Dispositivos de serie



En todas las máquinas
Peddinghaus, las cuchillas de
llanta están afiladas en los 4
cantos.



Dispositivo de cambio
rápido del punzón



Entallador cuadrado



Herramienta de doblado



350x13



100x8



30 32



Ø31 in 12



10



100x10

MAS FUERTES QUE EL ACERO - We Are Stronger Than Steel



Peddinghaus

www.peddinghaus.com

Peddinghaus Española, S.A.

Polígono Industrial Gojain

Álava, España

Tel (+34) 945 46 53 70 pesa@peddinghaus.es

Original Peddinghaus

Cizalla / punzonadora universal con corte de llanta, punzonadora entalladora y dobladora

Peddicat No. 1

500 kN



Cizalla para llanta

corte de llanta con distorsión mínima	hasta mm	350 x 13
perfil en L, corte 45°	hasta mm	100 x 8
longitud de corte	mm	370
altura de trabajo	mm	770

Cizalla para barras y perfiles

superficie de corte	max.mm ²	1550
carrera, totalmente regulable	mm	10 - 36

con cuchillas estándar 90°:

perfil en L, corte 90°	hasta mm	100 x 8
redondos	mm	32 + 17
cuadrados	mm	30 + 18

con cuchillas especiales:

perfil en U, corte 90°	hasta mm	100
doble T, corte 90°	hasta mm	100
altura de trabajo (al centro de las cuchillas)	mm	1059

Entalladora

con entalladora cuadrada:

chapa	hasta mm	10
perfiles en L	hasta mm	55 x 10
perfiles en U (en ala)	mm	80 - 120
doble T (en ala)	mm	80 - 120
anchura entallado	mm	44,5
profundidad	mm	50
punzón y matriz de doblado	mm	100 x 10
altura de trabajo	mm	1035

Unidad de punzonado

capacidad	kN	500
carrera de punzonado regulable	mm	10 - 36
escote de punzonado	mm	203
altura de trabajo	mm	1035
punzonado con dispositivo estándar	hasta mm	Ø 31 en 12
punzonado con dispositivos especiales:		
• hasta diam. 58	hasta mm	Ø 58 en 7
• hasta diam. 65	hasta mm	Ø 65 en 6

Datos de la máquina

nº carreras de punzonado en 20 mm	min ⁻¹	21
potencia	kW	4
depósito de aceite	l	45
peso neto (con aceite)	appr. kg	820
dimensiones de la máquina L x W x H	cm	100x68x168
nº referencia		40800

MAS FUERTES QUE EL ACERO - We Are Stronger Than Steel



www.peddinghaus.com

Peddinghaus Española, S.A.

Polígono Industrial Gojain

Álava, España

Tel (+34) 945 46 53 70 pesa@peddinghaus.es

Original Peddinghaus

Cizalla / punzonadora universal con
corte de llanta, punzonadora
entalladora y dobladora

Peddiworker No. 1

900 kN



Portamatriz cuello cisne
para el punzonado de
perfiles



Corte de perfiles a 90°



Entallador cuadrado

Como Opción



Entallador triangular



400x20



100x10



40 40



Ø31 in 22



13

MAS FUERTES QUE EL ACERO - We Are Stronger Than Steel



www.peddinghaus.com

Peddinghaus Española, S.A.

Polígono Industrial Gojain

Álava, España

Tel (+34) 945 46 53 70 pesa@peddinghaus.es

Original Peddinghaus

Cizalla / punzonadora universal con corte de llanta, punzonadora entalladora y dobladora

Peddiworker No. 1

900 kN



Datos de la máquina

Potencia	kW	4
Depósito de aceite	l	45
Peso neto con aceite	appr. kg	1200
Dimensiones de la máquina L x W x H	cm	121x69x192
ref. no.		40900



Cizalla para llanta

Corte de llanta con distorsión mínima	Hasta mm	400 x 20
Perfil en L, corte a 45°	Hasta mm	120 x 12
Longitud de corte	mm	425
Altura de trabajo	mm	800



Cizalla para barras y perfiles

Superficie de corte	max.mm ²	2320
Carrera totalmente regulable	mm	10 - 42
Con cuchillas estándar 90° :		
Perfil en L, corte 90°	Hasta mm	120 x 10
Redondos	mm	40
Cuadrados	mm	40
Con cuchillas especiales:		
Perfil en U, corte a 90°	Hasta mm	160
Doble T, corte a 90°	Hasta mm	160
Altura de trabajo (al centro de las cuchillas)	mm	1.200



Entalladora

Con entalladora cuadrada :

Chapa	Hasta mm	13
Perfiles en L	Hasta mm	80 x 10
Perfiles en U (en el ala)	mm	80 - 140
Doble T (en el ala)	mm	80 - 160
Anchura de entallado	mm	52
Profundidad	mm	70

Con entalladora triangular 90°:

Chapa	Hasta mm	13
Perfiles en L	Hasta mm	65 x 10
Perfiles en U (en el ala)	mm	80 - 140
Doble T (en el ala)	mm	80 - 160
Profundidad	mm	55
Altura de trabajo	mm	1.176



Unidad de punzonado

Capacidad	kN	900
Carrera de punzonado regulable	mm	10 - 42
Nº de carreras de punzonado en 20 mm.	min ⁻¹	26
Escote de punzonado	mm	250
Altura de trabajo	mm	1.175
Punzonado con dispositivo estándar		
Con mesa de punzonado	Hasta mm	Ø 31 in 22
Agujeros oblongos	Hasta mm	22x31 in 20
Con portamatriz universal:		
Perfiles en U (punzonado en el ala)	mm	80 - 300
Doble T (punzonado en el ala)	mm	80 - 320
Perfiles en U (punzonado en el alma)	mm	80 - 240
Doble T (punzonado en el alma)	mm	80 - 220
Punzonado con dispositivo especial		
• SV 58 / 65	Hasta mm	Ø 58 in 11
	o Hasta mm	Ø 65 in 10

MAS FUERTES QUE EL ACERO - We Are Stronger Than Steel



www.peddinghaus.com

Peddinghaus Española, S.A.

Polígono Industrial Gojain

Álava, España

Tel (+34) 945 46 53 70 pesa@peddinghaus.es

Original Peddinghaus

Cizalla / punzonadora universal con corte de llanta, punzonadora entalladora y dobladora

Peddimax No. 1

1250 kN



En la foto se muestra Peddimax No. 1 equipada con Sistema de topes WBL 4/10, ref. no. 533 (no es accesorio estándar)



500x20
300x22



150x12



50 50



Ø39 in 24



13

Dispositivos estándar: dispositivo de cambio rápido del punzón con dos portamatrices y mesa de punzonado,



portamatrix punzonado hasta Ø 39 mm



portamatrix punzonado hasta 32 mm Ø

Como opción :



Portamatrix cuello cisne para el punzonado de perfiles



entallador cuadrado



entallador triangular

MAS FUERTES QUE EL ACERO - We Are Stronger Than Steel



Peddinghaus

www.peddinghaus.com

Peddinghaus Española, S.A.

Polígono Industrial Gojain

Álava, España

Tel (+34) 945 46 53 70 pesa@peddinghaus.es

Original Peddinghaus

Cizalla / punzonadora universal con corte de llanta, punzonadora entalladora y dobladora

Peddimax No. 1

1250 kN



Datos técnicos de la maquina

nº carreras de punzonado en 20 mm	min ⁻¹	29
potencia	kW	11
depósito de aceite	l	103
peso neto (con aceite)	appr. kg	2750
dimensiones de la máquina L x W x H	mm	2040x1020x1910
nº de referencia		44600



Unidad de punzonado

capacidad	kN	1250
carrera de punzonado regulable	mm	10 - 50
escote de punzonado	mm	510
altura de trabajo	mm	1100

Punzonado con dispositivos estándar:

con mesa de punzonado	mm	Ø 39 in 24
con portamatriz cuello cisne	mm	Ø 32 in 24
perfil en U (punzonado en el ala)	mm	100 - 380
en doble T (punzonado en el ala)	mm	100 - 340
perfiles en U (punzonado en el alma)	mm	100 - 400
en doble T (punzonado en el alma)	mm	100 - 500

Punzonado con dispositivos especiales:

- hasta diámetro 58 mm hasta mm Ø 58 in 15
- hasta diámetro 65 mm hasta mm Ø 65 in 14
- hasta diámetro 90 mm hasta mm Ø 90 in 10



Cizalla para llanta

corte de llanta con distorsión mínima

	hasta mm	500 x 20
		300 x 22
perfil en L, corte 45º	hasta mm	100 x 12
longitud de corte	mm	510
altura de trabajo	mm	720



Cizalla para barras y perfiles

superficie de corte	max.mm ²	3500
carrera, totalmente regulable	mm	10 - 50

Con cuchillas estándar 90º:

perfil en L, corte 90º	hasta mm	150 x 12
redondos	mm	50 + 25
cuadrados	mm	50 + 30

Con cuchillas especiales :

perfil en U, corte 90º	hasta mm	200
doble T, corte 90º	hasta mm	200
altura de trabajo (al centro de las cuchillas)	mm	1155



Entalladora

Con entalladora cuadrada:

chapa	hasta mm	13
perfiles en L	hasta mm	90 x 10
perfiles en U (en ala)	mm	80 - 160
doble T (en ala)	mm	80 - 160
anchura entallado	mm	65
profundidad	mm	85

Con entalladora triangular 90º:

chapa	hasta mm	13
perfiles en L	hasta mm	70 x 10
perfiles en U (en ala)	mm	80 - 160
doble T (en ala)	mm	80 - 160
profundidad	mm	65
altura de trabajo	mm	1100

MAS FUERTES QUE EL ACERO - We Are Stronger Than Steel



www.peddinghaus.com

Peddinghaus Española, S.A.

Polígono Industrial Gojain
Álava, España

Tel (+34) 945 46 53 70 pesa@peddinghaus.es

Original Peddinghaus

Punzonadora hidraulica guiada.

Hydraulic 280



capacidad	kN	280
carrera de punzonado	mm	30
carrera de punzonado regulable	mm	10 - 30
Nº carreras de punzonado en 20 mm	min ⁻¹	35
altura de trabajo hasta la matriz	mm	1033
abertura de trabajo útil	mm	223
escote de punzonado	mm	250
anchura del soporte de herramientas	mm	225
punzonado con :		
dispositivo estándar de punzonado	hasta mm	Ø 31 en 7
	hasta mm	Ø 15 en 15
dispositivos especiales de punzonado	hasta mm	Ø 58 en 4
	hasta mm	Ø 65 en 3.5
Datos de la máquina		
potencia	kW	3
depósito de aceite	l	29
peso neto con aceite	appr. kg	580
dimensiones de la máquina L x W x H	cm	74x55x153
Nº referencia		42224

MAS FUERTES QUE EL ACERO - We Are Stronger Than Steel



www.peddinghaus.com

Peddinghaus Española, S.A.

Polígono Industrial Gojain

Álava, España

Tel (+34) 945 46 53 70 pesa@peddinghaus.es

Original Peddinghaus

Punzonadora hidraulica guiada.

Hydraulic 502



capacidad	kN	500
carrera de punzonado	mm	32
carrera de punzonado regulable	mm	10 - 32
Nº carreras de punzonado en 20 mm	min ⁻¹	22

altura de trabajo hasta la matriz	mm	1070
abertura de trabajo útil	mm	350
escote de punzonado	mm	510
anchura de la mesa de punzonado	mm	255

punzonado con dispositivos estándar :

punzonado con mesa de punzonado	hasta mm	Ø 31 en 12
punzonado con portamatriz universal :		
• perfiles en U (punzonado en el ala)	mm	100 - 300
• perfiles doble T (punzonado en ala)	mm	80 - 300
• perfiles en U (punzonado en el alma)	mm	100 - 300
• perfiles doble T (punzonado en alma)	mm	80 - 300

punzonado con dispositivos especiales :

• hasta diam. 58 mm	hasta mm	Ø 58 en 7
• hasta diam. 65 mm	hasta mm	Ø 65 en 6
• hasta diam. 90 mm	hasta mm	Ø 90 en 4
• hasta diam. 130 mm	hasta mm	Ø 130 en 3

Datos de la máquina

potencia	kW	4
depósito de aceite	l	45
peso neto con aceite	appr. kg	1400
dimensiones de la máquina L x W x H	cm	114x66x168
Nº referencia		42225

MAS FUERTES QUE EL ACERO - We Are Stronger Than Steel



www.peddinghaus.com

Peddinghaus Española, S.A.

Polígono Industrial Gojain

Álava, España

Tel (+34) 945 46 53 70 pesa@peddinghaus.es

Original Peddinghaus

Punzonadora hidraulica guiada.

Hydraulic 801



capacidad	kN	800
carrera de punzonado	mm	80
carrera de punzonado regulable	mm	10 - 80
Nº carreras de punzonado en 10 mm	min ⁻¹	33

altura de trabajo hasta la matriz	mm	1070
abertura de trabajo útil	mm	398
escote de punzonado	mm	510
anchura de la mesa de punzonado	mm	255

punzonado con dispositivos estándar :

punzonado con mesa de punzonado	hasta mm	Ø 31 en 18
punzonado con portamatrix universal :		
• perfiles en U (punzonado en el ala)	mm	100 - 300
• perfiles doble T (punzonado en ala)	mm	80 - 300
• perfiles en U (punzonado en el alma)	mm	100 - 300
• perfiles doble T (punzonado en alma)	mm	80 - 300

punzonado con dispositivos especiales :

• hasta diam. 58 mm	hasta mm	Ø 58 en 10
• hasta diam. 65 mm	hasta mm	Ø 65 en 9
• hasta diam. 90 mm	hasta mm	Ø 90 en 6
• hasta diam. 130 mm	hasta mm	Ø 130 en 4

Datos de la máquina

potencia	kW	4
depósito de aceite	l	45
peso neto con aceite	appr. kg	1450
dimensiones de la máquina L x W x H	cm	175x65x113
Nº referencia		42280

MAS FUERTES QUE EL ACERO - We Are Stronger Than Steel



www.peddinghaus.com

Peddinghaus Española, S.A.

Polígono Industrial Gojain

Álava, España

Tel (+34) 945 46 53 70 pesa@peddinghaus.es

Original Peddinghaus

Punzonadora hidraulica guiada.

Hydraulic 1250



capacidad	kN	1250
carrera de punzonado	mm	50
carrera de punzonado regulable	mm	10 - 50
Nº carreras de punzonado en 20 mm	mi n ⁻¹	35

altura de trabajo hasta la matriz	mm	1100
abertura de trabajo útil	mm	372
escote de punzonado	mm	510
anchura de la mesa de punzonado	mm	300

punzonado con dispositivo estándar :		
con mesa de punzonado	hasta mm	Ø 39 en 24
con portamatriz universal :		Ø 32 en 25
perfiles en U (punzonado en el ala)	mm	100 - 380
perfiles en doble T (punzonado en ala)	mm	100 - 340
perfiles en U (punzonado en el alma)	mm	100 - 400
perfiles doble T (punzonado en el alma)	mm	100 - 500

punzonado con dispositivos especiales :		
• hasta diam. 58 mm	hasta mm	Ø 58 en 16
• hasta diam. 65 mm	hasta mm	Ø 65 en 15
• hasta diam. 90 mm	hasta mm	Ø 90 en 10
• hasta diam. 130 mm	hasta mm	Ø 130 en 7

Datos de la máquina

potencia	kW	11
depósito de aceite	l	100
peso neto con aceite	appr. kg	2400
dimensiones de la máquina L x W x H	cm	178x102x206
Nº referencia		42235

MAS FUERTES QUE EL ACERO - We Are Stronger Than Steel



www.peddinghaus.com

Peddinghaus Española, S.A.

Polígono Industrial Gojain

Álava, España

Tel (+34) 945 46 53 70 pesa@peddinghaus.es

Original Peddinghaus

Cizalla / punzonadora universal con
corte de llanta, punzonadora
entalladora y dobladora

Cizalla **FS 800**



cuts flat bar or	up to mm	400 × 18
	up to mm	100 × 20
mitre cut 45°	up to mm	115 × 18

Technical Data

blade cut length	mm	425
working height	mm	920
number of strokes – 20 mm	min ⁻¹	23
stroke adjustment	mm	10 to 42
power rating	kW	4
charge of oil	l	45
net weight	kg	845
overall machine dimensions	cm	73 × 69 × 160
part no.		45055



MAS FUERTES QUE EL ACERO - We Are Stronger Than Steel



Peddinghaus

www.peddinghaus.com

Peddinghaus Española, S.A.

Polígono Industrial Gojain

Álava, España

Tel (+34) 945 46 53 70 pesa@peddinghaus.es



Original Peddinghaus

Cizalla / punzonadora universal con
corte de llanta, punzonadora
entalladora y dobladora

LINEAS DE PUNZONADO FLEXIBLES

Punzonado simple y múltiple en alas y alma, VIGAS

CN



MAS FUERTES QUE EL ACERO - We Are Stronger Than Steel



www.peddinghaus.com

Peddinghaus Española, S.A.

Polígono Industrial Gojain

Álava, España

Tel (+34) 945 46 53 70 pesa@peddinghaus.es


Original Peddinghaus

Corte CN de todo tipo de perfiles sin perdida de material.

**Perfil riel, material acero inoxidable
sector ferroviario**



**Ejemplo
corte multiple**



**IPE
200 mm.**



MAS FUERTES QUE EL ACERO - We Are Stronger Than Steel



www.peddinghaus.com

Peddinghaus Española, S.A.

Polígono Industrial Gojain

Álava, España

Tel (+34) 945 46 53 70 pesa@peddinghaus.es

Sistemas CNC

Mesa de topes CNC para la Peddimax No. 1

Mesa de medición CNC

400 x 1000 mm (en la foto)
400 x 2000 mm

El sistema de topes trabaja desde el centro de la herramienta hasta 400 mm en el eje-Y y hasta 1000 mm en el eje-X

Opcionalmente hasta 2000 mm



Avanzador Lineal CNC para las estaciones de punzonado y corte (llanta, perfiles y barras)

Longitud:
Hasta 6.000 mm.

Para todos los modelos de maquinas
Incluidos modelos más antiguos

Tope de longitud CNC para la gama de cizallas punzonadoras universales.

Longitud: 1.000 mm

Opcionalmente se puede suministrar en otras longitudes.



MAS FUERTES QUE EL ACERO - We Are Stronger Than Steel



Mesa de topes Hydraulic 502

Sistemas de topes
WBL-plus

Raíl de topes ajustable
Topes de lengüeta
Topes laterales

Barra de medición
con levas abatibles
Apoyo frontal desmontable



Sistema de topes
WBL-plus

MAS FUERTES QUE EL ACERO - We Are Stronger Than Steel



www.peddinghaus.com

Peddinghaus Española, S.A.


Polígono Industrial Gojain

Álava, España

Tel (+34) 945 46 53 70 pesa@peddinghaus.es


Dispositivo de punzonado hasta 58 mm Ø

incluye reductoras para punzones y matrices de dimensiones menores



Portamatriz universal


Para ángulos y perfiles



Para las máquinas

Peddiworker No. 1 • Peddimax No. 1

Para adaptar a la fijación estándar de cambio rápido del punzón



MAS FUERTES QUE EL ACERO - We Are Stronger Than Steel



www.peddinghaus.com

Peddinghaus Española, S.A.

Polígono Industrial Gojain

Álava, España

Tel (+34) 945 46 53 70 pesa@peddinghaus.es

Accesorios opcionales

Peddicat No. 1 • Peddiworker No. 1 • Peddimax No. 1

Rodillos en V



Rail de medición LML

Para punzonar filas de agujeros en chapa y ángulos hasta 100 mm

compuesto por:

barra de medición con regla en mm, apoyo de material ajustable en altura, ajuste en profundidad, pie de apoyo con anclaje, levas abatibles, portamatriz, soporte para conexión con la máquina

disponible en distintas longitudes

1 metro
2 metros
3 metros

barra de medición con levas abatibles



camino de rodillos para alimentación manual del material

3 metros de longitud

ajustable en altura desde 600 hasta 1156 mm

Capacidad: 500 kg

Opciones de entrega:

7 rodillos planos

o

5 rodillos en V

o

3 rodillos en V + 4 rodillos planos

MAS FUERTES QUE EL ACERO - We Are Stronger Than Steel



Peddinghaus

www.peddinghaus.com

Peddinghaus Española, S.A.

Polígono Industrial Gojain

Álava, España

Tel (+34) 945 46 53 70 pesa@peddinghaus.es

Accesorios opcionales

Peddicat No. 1 • Peddiworker No. 1 • Peddimax No. 1

Mesa de apoyo de material, 500x405 mm,
Parte frontal desmontable



Mesa de apoyo de material, 400 x 345 mm, para el
dispositivo estándar de punzonado o especial
hasta Ø 58/65



Juego de punzones y matrices



Tope eléctrico de longitud para todas las estaciones de
trabajo de 1, 2, o 3 metros.



Pisador hidráulico para perfiles y chapa

MAS FUERTES QUE EL ACERO - We Are Stronger Than Steel



Peddinghaus

www.peddinghaus.com

Peddinghaus Española, S.A.

Polígono Industrial Gojain

Álava, España

Tel (+34) 945 46 53 70 pesa@peddinghaus.es

Accesorios opcionales

Peddicat No.1 • Peddiworker No.1 • Peddimax No.1



Herramientas para entallado de tubo para uniones a 90°. Hasta tubo de 60 mm Ø



Solo para Peddicat No. 1
Dispositivo de punzonado para la estación de entallar



Para punzonar oblongos en perfiles angulares
Longitudinal o transversal



Piezas ejemplo

MAS FUERTES QUE EL ACERO - We Are Stronger Than Steel



www.peddinghaus.com

Peddinghaus Española, S.A.

Polígono Industrial Gojain

Álava, España

Tel (+34) 945 46 53 70 pesa@peddinghaus.es

Accesorios opcionales

Triple punzón





Hydraulic 1250
con mesa de topes CNC y
triple punzón con pulverizador de
engrase para los punzones



Portamatriz doble

Para los modelos de máquinas
Peddimax nº1 · Hydraulic 1001 · Hydraulic 1250



Dos matrices en un solo portamatriz
Hasta diámetro 32
Hasta diámetro 39

MAS FUERTES QUE EL ACERO - We Are Stronger Than Steel



www.peddinghaus.com

Peddinghaus Española, S.A.

Polígono Industrial Gojain
Álava, España

Tel (+34) 945 46 53 70 pesa@peddinghaus.es

Aplicaciones especiales

Hydraulic1250

Troquel y bimando para
corte de bulones



Punzonado de tubo cuadrado

MAS FUERTES QUE EL ACERO - We Are Stronger Than Steel



Peddinghaus

www.peddinghaus.com

Peddinghaus Española, S.A.

Polígono Industrial Gojain

Álava, España

Tel (+34) 945 46 53 70 pesa@peddinghaus.es

Troquel de embutición montado en la Peddimax N°1



Pieza terminada

MAS FUERTES QUE EL ACERO - We Are Stronger Than Steel



www.peddinghaus.com

Peddinghaus Española, S.A.

Polígono Industrial Gojain

Álava, España

Tel (+34) 945 46 53 70 pesa@peddinghaus.es

Punzonado de alta calidad



Punzonado de tubo redondo:

Punzonado cerca del borde



Punzonado en longitud



Sistema para punzones de mayor tamaño Diferentes formas y medidas de punzones



MAS FUERTES QUE EL ACERO - We Are Stronger Than Steel



www.peddinghaus.com

Peddinghaus Española, S.A.

Polígono Industrial Gojain

Álava, España

Tel (+34) 945 46 53 70 pesa@peddinghaus.es

Sistema combinado de alimentación neumática y punzonado.



Configuración en las fotos:

Placa 25 x 5 mm.

Punzón doble de 8 mm de diámetro.

65 mm entre centros de agujeros.

Avance máximo: 135 mm.

Distancia de alimentación ajustable.

**CONSULTE OTRAS
CONFIGURACIONES**

Equipado con utillaje de doble punzón.

Obtenga lo mejor de su punzonadora combinándola con una herramienta neumática de sujeción y alimentación automática.

Para sus materiales más largos, obtenga la mejor precisión, velocidad y fiabilidad en el punzonado. Habiendo definido la distancia entre agujeros, este sistema avanzará, sujetará y punzará automáticamente hasta el final del material.

Especialmente creado para la fabricación de cercas.



MAS FUERTES QUE EL ACERO - We Are Stronger Than Steel



www.peddinghaus.com

Peddinghaus Española, S.A.

Polígono Industrial Gojain

Álava, España

Tel (+34) 945 46 53 70 pesa@peddinghaus.es

Peddinghaus Corporation actualmente dispone de cuatro instalaciones de producción en todo el mundo; Estados Unidos (dos fabricas), Europa: Alemania y España. Vitoria donde se desarrollan y fabrican los equipos de insertado, punzonado y corte.



Peddinghaus Española, S. A.



HEADQUARTERS

Peddinghaus Corporation
300 N Washington Avenue
Bradley, IL. 60915, U.S.A.
Tel. +1815 937 3800

Paul Ferd. Peddinghaus GmbH
Hasslinghauser, Str. 156
D – 58285 Gevelsberg
Germany

Peddinghaus Española, S.A.
Pol. Industrial de Gojain
01170 Legutiano Álava, España

Peddinghaus Latin America

IZA Business Centers, Torre XI
Arq. Pedro Ramirez Vázquez 200-11 San
Pedro, Garza García, C.P. 66269,
N. L., Mexico

Peddinghaus Corporation, U.K. Ltd.

Unit. 6 Queensway Link
Stafford Park, 17
Telford,
Shropshire TF 3 3 DN, U.K.

MAS FUERTES QUE EL ACERO - We Are Stronger Than Steel



www.peddinghaus.com

Peddinghaus Española, S.A.

Polígono Industrial Gojain
Álava, España

Tel (+34) 945 46 53 70 pesa@peddinghaus.es